



## **CON SWIDENT** LAVORI BENE E VIVI MEGLIO I RIUNITI SWIDENT DANNO VALORE AL TUO STUDIO, AL TUO LAVORO E AL TUO TEMPO LIBERO, PERCHÈ SONO: **AFFIDABILI** ...perché un buon partner non ti abbandona mai

Su un riunito Swident puoi contare sempre. Ha un'affidabilità svizzera che ti mette al riparo da ogni sorpresa.

Ha un'anima italiana che significa qualità, collaudi attenti, cura per il dettaglio. Per questo lavorare con Swident è un piacere: niente fermi macchina, nessun bisogno di assistenza, nessun disagio per i tuoi pazienti. Il lavoro scorre fluido quando al tuo fianco c'è un partner di valore.

#### **EFFICIENTI**

...per ridurre i costi, non la qualità

Alte performance non significano alti consumi. I riuniti Swident sono costruiti per ottimizzare i costi attraverso una gestione efficiente dell'operatività quotidiana. Ti permettono di lavorare con semplicità, in modo lineare, aumentando la qualità della tua vita professionale e la redditività del tuo studio.

### INTUITIVI

...perché semplice è bello

Quella di Swident è una tecnologia amica. Facile, intuitiva, pensata per le persone che la usano. Basta un attimo per attivare i comandi, regolare gli strumenti, scegliere le impostazioni. Senza bisogno di tutorial o istruzioni complicate. È il mondo come dovrebbe essere: click, accendi, lavori.







durabilità,

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux - Temperatura colore 5000° K

senza confronti e all'eccezionale

- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento COMMERCIALE touchless, touchpad e
- accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona OMAGGIO - Maniglie smontabili e autoclavabili

€ 1.400

VALORE

#### realizzata con materiali di qualità dal design pulito e minimale. Leggera, maneggevole

e disegnata con linee ergonomiche, è facile e piacevole da utilizzare.



COMMERCIALE Sleeve e punta 475 possono essere rimossi, rendendo facile la sterilizzazione in autoclave a 134 °C **OMAGGIO** 

#### **MOTORE INDUZIONE** MCX LED BIEN AIR

Micromotore ad induzione MCX per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.

- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa
- Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm. - Più corto del 40%





#### **TURBINA**

Modulo turbina a fibre ottiche idoneo per il funzionamento di turbine e sbiancatori a polvere e, specificandolo al momento dell'ordine, può supportare anche il funzionamento di micromotori e ablatori ad aria.

> VALORE COMMERCIALE 495

**OMAGGIO** 

#### COMPLETA IL TUO RIUNITO (PACK IN OPZIONE)

#### ABLATORE SW LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.

Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto

utilizzato.



€ 1.400 **PREZZO PROMO** 

900

## R O M O **ESPRESSO**

IL NUOVO RIUNITO PRONTO PER IL TUO STUDIO!

PREZZO IRRIPETIBILE

CONSEGNA RAPIDA (10 GG), CON I 2 COLORI



**PAGAMENTO "EASY BUY"** CON NOLEGGIO OPERATIVO, PAGHI DOPO 3 MESI

AFFIDABILITÀ GARANTITA 2 ANNI!



**SCARICA** LA SCHEDA TECNICA

VALORE RIUNITO



**PREZZO PROMO** 



8.880

**60 CANONI MENSILI A SOLI** 



TRASPORTO, MONTAGGIO E IVA ESCLUSI. PER IL NOLEGGIO OPERATIVO, RICHIEDI LE CONDIZIONI AD info@swident.it OFFERTA VALIDA FINO AL 31/12/2024



- senza sbalzi.
  - VALORE









- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux

- Temperatura colore 5000° K

- Rotazione su 3 assi

durabilità,

VALORE - Sensore di accensione/spegnimento COMMERCIALE touchless, touchpad e

accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona

€ 1.400 OMAGGIO - Maniglie smontabili e autoclavabili

Modulo siringa completo di siringa Minimate realizzata con materiali di qualità

dal design pulito e minimale. Leggera, maneggevole

in autoclave a 134 °C

e disegnata con linee ergonomiche, è facile e piacevole



Sleeve e punta possono essere rimossi, rendendo facile la sterilizzazione

#### **MOTORE INDUZIONE** MCX LED BIEN AIR

Micromotore ad induzione MCX per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.

- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa

- senza sbalzi. - Velocità di rotazione compresa
- fra 1.000 e 40.000 giri/min. - Torque: 2,5 Nw/cm.
- VALORE - Più leggero del 33% COMMERCIALE



## a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.

Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base

**ABLATORE SW LED P-E** 

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico

## **VALORE** COMMERCIALE € 1.400

**OMAGGIO** 

#### COMPLETA IL TUO RIUNITO (PACK IN OPZIONE)

# e ablatori ad aria.

<del>-495</del> **PREZZO** 


315

## R O M O **HYGENIST**

IL TUO NUOVO RIUNITO **PER LO STUDIO** DI PROFILASSI!

PREZZO IRRIPETIBILE

CONSEGNA RAPIDA (10 GG), CON I 2 COLORI



**PAGAMENTO "EASY BUY"** CON NOLEGGIO OPERATIVO, PAGHI DOPO 3 MESI

AFFIDABILITÀ GARANTITA 2 ANNI!



**SCARICA** LA SCHEDA TECNICA

VALORE RIUNITO



**PREZZO PROMO** 



8.880

**60 CANONI MENSILI A SOLI** 



TRASPORTO, MONTAGGIO E IVA ESCLUSI. PER IL NOLEGGIO OPERATIVO, RICHIEDI LE CONDIZIONI AD info@swident.it OFFERTA VALIDA FINO AL 31/12/2024



- Più corto del 40% VALORE

COMMERCIALE 475

**OMAGGIO** 

**GARANZIA** 3 ANNI

OMAGGIO Bien Air

all'inserto utilizzato.

## **TURBINA**

Modulo turbina a fibre ottiche idoneo per il funzionamento di turbine e sbiancatori a polvere e, specificandolo al momento dell'ordine, può supportare anche il funzionamento di micromotori

**VALORE** 

**PROMO** 





- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux

- Temperatura colore 5000° K
- Rotazione su 3 assi

durabilità,

- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e

accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona OMAGGIO - Maniglie smontabili e autoclavabili

**VALORE** COMMERCIALE € 1.400

Sleeve e punta

#### **SIRINGA**

da utilizzare.

Modulo siringa completo di siringa Minimate realizzata con materiali di qualità

dal design pulito e minimale.

Leggera, maneggevole e disegnata con linee ergonomiche, è facile e piacevole

VALORE COMMERCIALE

650 possono essere rimossi, rendendo facile la sterilizzazione in autoclave a 134 °C **OMAGGIO** 

### MOTORE INDUZIONE

Micromotore ad induzione MCX per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.

- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa
- senza sbalzi.
- fra 1.000 e 40.000 giri/min. - Torque: 2,5 Nw/cm.

3 ANNI

- Più leggero del 33% COMMERCIALE



#### **ABLATORE SW LED P-E** Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico



Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base

all'inserto utilizzato.

## **VALORE** COMMERCIALE € 1.400

**OMAGGIO** 

## **TURBINA**

#### Modulo turbina a fibre ottiche idoneo per il funzionamento di turbine e sbiancatori a polvere e, specificandolo al momento dell'ordine, può supportare anche il

**COMPLETA IL TUO RIUNITO** 

(PACK IN OPZIONE)

funzionamento di micromotori e ablatori ad aria.

-612VALORE

**PREZZO** 390 **PROMO** 

## ROMO PROPHY

IL TUO NUOVO RIUNITO **PER LO STUDIO** DI PROFILASSI!

**AMBIENTE LOUNGE** PER IL MASSIMO RELAX PER IL PAZIENTE

STRUMENTI NON A VISTA PER NON INTIMORIRE IL PAZIENTE

SENZA BACINELLA PER LA MASSIMA IGIENE

**AMBIDESTRO** PER QUALSIASI OPERATORE

PREZZO IRRIPETIBILE

PAGAMENTO "EASY BUY" CON NOLEGGIO OPERATIVO, PAGHI DOPO 3 MESI

AFFIDABILITÀ GARANTITA 2 ANNI!



**SCARICA** LA SCHEDA TECNICA

**VALORE** RIUNITO



**PREZZO PROMO** 

8.880

**60 CANONI MENSILI A SOLI** 



TRASPORTO, MONTAGGIO E IVA ESCLUSI. PER IL NOLEGGIO OPERATIVO, RICHIEDI LE CONDIZIONI AD info@swident.it OFFERTA VALIDA FINO AL 31/12/2024



- Velocità di rotazione compresa

- Più corto del 40% VALORE





Uso intelligente dei materiali. Grazie alla luminosità senza confronti e all'eccezionale durabilità,

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux

- Temperatura colore 5000° K

- Rotazione su 3 assi

- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento

automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona - Maniglie smontabili e autoclavabili

VALORE COMMERCIALE

€ 1.400 OMAGGIO

#### **ABLATORE SW LED P-E**

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.



automatica in base

all'inserto utilizzato.

#### MOTORE INDUZIONE MCX LED BIEN AIR

Micromotore ad induzione MCX per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.

- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa senza sbalzi.
- Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min. - Torque: 2,5 Nw/cm.

**GARANZIA** 

3 ANNI

VALORE

**OMAGGIO** 

- Più corto del 40% VALORE

- Più leggero del 33% COMMERCIALE





## PROMO SMART

#### **Consolle Odontoiatra**

- · Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- · Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
- Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
- Accensione e spegnimento lampada scialitica,Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella
- temporizzati,
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
- Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di
- movimentazione asportabili e autoclavabili.
- · Tavoletta portatray su braccio articolato.

#### Strumentazione

- · Modulo con siringa aria acqua spray.
- · Modulo per turbina a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore elettrico ad induzione MCX LED Bien Air.
- Ablatore SW Led P-E.

#### **Consolle assistente**

- Doppio braccio articolato.
- · Due canule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
- Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
- Accensione e spegnimento lampada scialitica,
- Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo
- e di "Last position". Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

#### Gruppo idrico

- · Bacinella in ceramica rotante di 180° estraibile e autoclavabile.
- · Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella
- asportabili e autoclavabili. · Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.

#### **Poltrona AG04SWP**

- · Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo
- sinistro bianco.
- · 4 movimenti guidati (salita discesa della seduta, salita - discesa dello schienale).
- · 4 posizioni programmabili. Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit. · Imbottitura comfort.

#### Pedaliera Multifunzione

- · Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- · Attivazione spray e chip air. · Attivazione dei movimenti della poltrona
- e dei programmi della stessa.
- · Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".

#### Lampada a led EOS

- · Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 4500° K
- Rotazione su 3 assi
- touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- · Maniglie smontabili e autoclavabili

**VALORE RIUNITO** 



**PREZZO PROMO** 



€ 10.990





Assicurazione All Risks compresa. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.





- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux

- Temperatura colore 5000° K

senza confronti e all'eccezionale

- Rotazione su 3 assi

durabilità,

- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e

accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona - Maniglie smontabili e autoclavabili

VALORE

COMMERCIALE € 1.400 OMAGGIO

**ABLATORE SW LED P-E** 

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.



Le vibrazioni generate VALORE sono assolutamente lineari COMMERCIALE e longitudinali € 1.400 con ricerca di frequenza automatica in base **OMAGGIO** all'inserto utilizzato

#### MOTORE INDUZIONE MCX LED BIEN AIR

Micromotore ad induzione MCX per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.

- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa senza sbalzi.

- Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min. - Torque: 2,5 Nw/cm.

- Più corto del 40% VALORE





#### **SAFESPRAY**

Un contenitore pressurizzato che consente l'utilizzo di acqua distillata (eventualmente addizionata con igienizzanti) destinata agli spray di tutti gli strumenti della tavoletta medico e della siringa assistente.

> VALORE **COMMERCIALE** 400 **OMAGGIO**

#### **LAMPADA** FOTOPOLIMERIZZANTE SW-H

Lampada fotopolimerizzante SW-H con due programmi (ortodontico e standard) con potenze regolabili da 1000 a 1800 mW/cm2 e lunghezza d'onda da 420 nm a 480 nm

VALORE COMMERCIALE 700

**OMAGGIO** 

### PROMO PREMIUM

#### **Consolle Odontoiatra**

- · Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- · Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
- Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
- Accensione e spegnimento lampada scialitica,Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
- Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di
- movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoletta portatray su braccio articolato.

#### **Strumentazione**

- · Modulo con siringa aria acqua spray.
- · Modulo per turbina a fibre ottiche.
- · Modulo con micromotore elettrico ad induzione MCX LED Bien Air.
- · Ablatore SW Led P-E.
- · Lampada fotopolimerizzante SW-H.

#### Consolle assistente

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare. Tastiera a membrana per il controllo di:
- Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi
- della stessa, - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
- Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella
- temporizzati, - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo
- e di "Last position".
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

#### Gruppo idrico

- Bacinella in ceramica rotante di 180° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.
- Safespray.

#### Poltrona AG04SWP

- · Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita discesa della seduta, salita discesa dello schienale).
- · 4 posizioni programmabili.
- · Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- · Appoggiatesta con doppia articolazione.
- · Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.
- · Imbottitura chirurgica.

#### Pedaliera Multifunzione


- · Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- · Attivazione spray e chip air.
- · Attivazione dei movimenti della poltrona
- e dei programmi della stessa.
- · Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".

#### Lampada a led EOS

- · Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux

- Rotazione su 3 assi
- · Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- · Maniglie smontabili e autoclavabili

**VALORE RIUNITO** 



**PREZZO PROMO** 



€ 12.990

**72 CANONI MENSILI A SOLI** 



Assicurazione All Risks compresa. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.



#### LAMPADA A LED SW MAIA

La tecnologia a LED e il perfetto bilanciamento del sistema di rotazione, permettono un ottimo posizionamento del fascio luminoso. L'accurata definizione dello spot luminoso elimina

l'abbagliamento, tutelando gli occhi dei vostri pazienti.

- Intensità luminosa da 3.000 a 45.000 lux.
- Temperatura colore 5.000° K. - Dimensioni spot luminoso
- 85 x170 mm.
- Rotazione su 2 assi.
- Regolazione dell'intensità
- luminosa.
- Con parabola riflettente.

- Maniglie smontabili e autoclavabili. OMAGGIO

VALORE COMMERCIALE € 2.000

Le vibrazioni generate VALORE sono assolutamente lineari COMMERCIALE e longitudinali € 1.400 con ricerca di frequenza automatica in base

**OMAGGIO** 

**ABLATORE SW LED P-E** 

scaler, perio e endo compatibile

con inserti EMS o Satelec.

all'inserto utilizzato.

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico

a fibra ottica tramite led con funzioni

### **MX2 PLUS BIEN AIR**

Per endodonzia, chirurgia, conservativa e profilassi: velocità di rotazione compresa fra 100 e 40.000 giri/min.

- Incredibilmente piccolo ed estremamente leggero
- Potenza elevata con coppia costante
- Dotato di luce LED con intensità luminosa aumentata
- Non richiede manutenzione
- In acciaio resistente agli urti
- Con comando elettronico Smart Logic, per una velocità costante esente da vibrazioni


Swiss Made

GARANZIA

3 ANNI

COMMERCIALE

#### **SCOPRI IL NUOVO** MOTORE A INDUZIONE






Bien Air



## **LAMPADA**

## **VALORE RIUNITO**

**OMAGGIO** 



**PREZZO PROMO** 



PROMO PRESTIGE

· Regolazione indipendente della potenza e degli spray

Display per il controllo di tutti i parametri degli strumenti

- Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi

- Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati, - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo

· Sistema di sicurezza per la selezione automatica

Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.

e di "Last position", - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti. Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili. Tavoletta portatray su braccio articolato.

· Modulo con siringa aria - acqua - spray. Modulo per turbina a fibre ottiche.

Lampada fotopolimerizzante SW-H

· Due canule per aspirazione chirurgica.

Bacinella in ceramica rotante di 180°

· Alloggiamento per strumento supplementare. · Tastiera a membrana per il controllo di:

- Accensione e spegnimento lampada scialitica,

- Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi

- Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati, - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo

· Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella

(salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale).

· Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.

· Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo

· Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.

· Attivazione e regolazione della velocità o potenza

· Attivazione dei programmi automatici di risciacquo

· Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi

Possibilità di personalizzare i comandi secondo le proprie

· Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.

· Trendelemburg sincronizzato allo schienale. · Appoggiatesta con doppia articolazione.

· Modulo con micromotore elettrico endodontico MX2 Bien Air, dotato di luce LED regolabile

in funzione delle proprie esigenze. Touch screen capacitivo per il controllo di:

**Consolle Odontoiatra** 

di ogni strumento.

degli strumenti.

Strumentazione

Ablatore SW Led P-E

Doppio braccio articolato.

Consolle assistente

della stessa,

Gruppo idrico

Safespray.

· Stability Kit.

· Imbottitura comfort.

degli strumenti.

e di "Last position".

Rotazione su 2 assi.

esigenze.

e di "Last position".

estraibile e autoclavabile.

asportabili e autoclavabili.

Poltrona AG04-EVO

· 4 posizioni programmabili.

Pedaliera Wireless Multifunzione

Lampada scialitica a led SW Maia

Temperatura colore 5000° K

Regolazione intensità luminosa

· Intensità luminosa da 3.000 a 45.000 lux.

· Dimensioni spot luminoso 85x170 mm.

· Attivazione spray e chip air.

sinistro bianco. 4 movimenti guidati

€ 14.480





Assicurazione All Risks compresa. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

MOTORE INDUZIONE ENDODONTICO

Torque: 3,5 Nw/cm

- e temperatura del colore ottimizzata

€ 3.000 **OMAGGIO** 

VALORE





## 



**FOTOPOLIMERIZZANTE SW-H** Lampada fotopolimerizzante SW-H con due programmi (ortodontico e standard) con potenze regolabili da 1000 a 1800 mW/cm2 e lunghezza d'onda da 420 nm a 480 nm **VALORE** COMMERCIALE 700

## X6.5 IOS Intra Oral Scanner

## Perché scegliere XKER X6.5 IOS

#### **A COLORI**

La visualizzazione finale del modello 3D viene realizzata in tempo reale. I colori sono realistici e le immagini ricche di dettagli, così da poter interpretare al meglio l'area di interesse.

#### **TELECAMERA 2D**

Puoi utilizzare X6.5 IOS anche come telecamera intraorale per realizzare e archiviare immagini 2D. Contestualmente alla scansione, puoi scattare foto 2D ad alta definizione.

#### STABILITÀ E MOBILITÀ

La base può essere spostata facilmente e appoggiata su qualsiasi supporto. È studiata per rimanere stabile, con il manipolo comodamente raggiungibile.

#### SISTEMA APERTO

I file di scansione di X6.5 IOS sono esportabili in due diversi formati. Il più diffuso e universale STL ed il PLY, contenenti anche le informazioni della texture a colori.

#### **INVESTIMENTO VANTAGGIOSO**

X6.5 IOS garantisce un alto ritorno dell'investimento, coniugando le più innovative tecnologie con un prezzo accessibile.

Non solo permette di risparmiare sui materiali da impronta e sui tempi di lavoro, ma comporta anche una maggior soddisfazione del cliente.

#### COSTO CHIARO E CERTO

Per l'acquisto di X6.5 IOS sosterrai un'unica spesa iniziale, e non avrai alcun costo aggiuntivo per costi di gestione, aggiornamenti e gestione dei file di scansione.



## Perché prendere l'impronta digitale

- Offre un'esperienza più piacevole per il paziente.
- Riduce il tempo in poltrona e i tempi del trattamento.
- È uno strumento diagnostico ad alta precisione.
- Riduce gli errori di processo.
- Permette di accedere ai benefici del workflow digitale.
- Evita l'acquisto del materiale di impronta.

VALORE LISTINO XKER 6.5 IOS

€ -16.990

PREZZO PROMO €

9.990



NOLEGGIO
48 MESI
(noleggio operativo)

SWIDENT garantisce il funzionamento di X6.5 IOS secondo le specifiche per un periodo di 2 anni (sono esclusi prodotti di terze parti come il PC, prodotti di consumo, batterie e cavi)



6902 Paradiso Lugano Switzerland

www.swident.ch



Direttore Commerciale:

Feliciano Amodio - Mob. 393 8875520



Via Rossini, 26 40055 Villanova di Castenaso (BO) Tel. +39 051 6258657 info@swident.it

www.swident.it